

Fiche Technique

**WD9530**



**Nouvelle Station Star Météo : prévisions METEOFRANCE sur 3 jours, avec indication des niveaux de vigilance.**

- HEURE ET DATE – TEMPERATURES INTERIEURES / EXTERIEURES – TEXTE METEO DEFILANT - PREVISIONS METEO J+3 - ALERTE DE VIGILANCE METEO

réf. WD9530



réf. WSTX35IT+



La nouvelle technologie de transmission à distance « Instant Transmission » est une exclusivité mise au point et développée par La Crosse Technology.

« IT+ » vous garantit une mise à jour instantanée des données relevées par vos capteurs extérieurs : la météo en temps réel !

## Caractéristiques Techniques

### WD9530

#### Heure et Date ➔

- Radio-pilotées automatiquement par le signal "STAR METEO"
- Possibilité de réglage d'une alarme de réveil avec répétition (snooze)
- Affichage au choix du Calendrier jour / date ou des secondes défilantes

#### Prévisions Météo ➔

- Affichage de la prévision météo par icônes
- Affichage permanent des prévisions météo du jour et des 3 jours à venir, avec détail de la prévision par quart de journée : matin (6 à 12H), après-midi (12-18H), soirée (18-24H) et nuit (24-6H)
- 36 symboles de prévisions météo différents
- Affichage d'un texte météo défilant, détaillant la prévision météo (63 textes différents)

#### Température Intérieure ➔

- Unités de mesure : °C
- Plage de relevé : de - 9.9 °C à + 59.9 °C
- Résolution : 0.1 °C
- Relevé toutes les 15 secondes

#### Température Extérieure ➔

- Unités de mesure : °C
- Plage de relevé : de - 39.9 °C à + 59.9 °C
- Résolution : 0.1 °C
- Relevé toutes les 4 secondes
- 

#### Transmission ➔

- Données transmises par 868 MHz
- Distance de transmission : 100 mètres (en champ libre)

#### Alarmes ➔

- VIGILANCE METEO
- 3 niveaux de vigilance sont envoyés par METEO FRANCE : jaune – orange – rouge
- Dans le cas d'une vigilance jaune : seul le texte météo défilant va détailler les phénomènes météo attendus
- Dans les cas d'une vigilance Orange ou Rouge : voyants correspondants clignotants sur la station, pour le département paramétré + texte météo détaillant en parallèle les phénomènes météo attendus
- Mise à jour toutes les 20 minutes
- Déclenchement d'une alarme de tempête lorsque le vent est supérieur ou égal à 62 km/h (niveau 8 sur l'échelle de Beaufort)
- Alerte de vigilance météo Jaune, Orange ou Rouge avec texte de vigilance

## Caractéristiques Techniques

### WD9530

#### Contraste ➔

- Contraste du LCD réglable de 0 à +7

#### Généralités ➔

- Se pose sur une table ou s'accroche au mur

#### Affichages données Locales ➔

- Au choix :
- - Calendrier (jour / date)
- - Secondes défilantes
- - Température intérieure

#### Affichage au choix ➔

- soit affichage défilant des prévisions avec détail par quarts de journées (matin, après-midi, soir et nuit), de la journée en cours et des 3 jours à venir
- soit affichage défilant des prévisions météo de la journée en cours et des 3 jours à venir
- soit affichage défilant pour la journée en cours et les 3 jours à venir (sans détail par ¼ de journée)

#### Mises à jours ➔

- Couverture du territoire métropolitain par 500 ré-émetteurs
- Choix effectué par l'utilisateur du département de réception selon l'emplacement de la station
- Actualisation via satellite des prévisions météo pour le jour et les 3 jours suivants toutes les 6 heures au minimum
- Affichage permanent des Mini/Maxi de températures prévus sur la journée en cours et sur les journées J+1, J+2 et J+3
- Affichage d'une icône de réception du signal satellite (3 icônes différentes selon la qualité de réception actuelle) à chaque réception du signal
- Données valables et transmises pour le territoire métropolitain français (hors Corse)

Logistique

**WD9530**

Base : **WD9530**

Transmetteur : **WSTX35IT+**


Packaging & Manuel



- Code EAN 13 : **3 7001 238 6907 8**
- Dimensions : **167.2 x 34.7 x 132.7 mm**
- Alimentation : **2 piles x C, IEC LR14 1,5 V (incluses)**



- Dimensions : **38.2 x 128.3 x 21.2 mm**
- Alimentation : **2 piles AA LR6 1.5V**



- **Boîte et Manuel --- FRANÇAIS EXCLUSIVEMENT ---**


Cartons

- Code EAN carton : **3 7001 238 3027 6**
- Dimension Carton : **53.8 x 25.6 x 40.4 cm**
- Poids Net : **7 kg**
- Poids Brut : **7.8 kg**

Coloris

**WD9530**

réf. WD9530F-IT-WH-S



- Code EAN 13 : 3 7001 238 6907 8

réf. WD9530F-IT-S-BL



- Code EAN 13 : 3 7001 238 6878 1

Fiche Technique

**WD9535**



**Nouvelle Station Star Météo ECRAN GEANT :**  
prévisions METEOFRANCE sur 3 jours, avec  
indication des niveaux de vigilance.

- HEURE ET DATE – TEMPERATURES INTERIEURES / EXTERIEURES – TEXTE METEO DEFILANT - PREVISIONS METEO J+3 - ALERTE DE VIGILANCE METEO

réf. WD9535



La nouvelle technologie de transmission à distance « Instant Transmission » est une exclusivité mise au point et développée par La Crosse Technology.

réf. WSTX35IT+

« IT+ » vous garantit une mise à jour instantanée des données relevées par vos capteurs extérieurs : la météo en temps réel !

## Caractéristiques Techniques

### WD9535

#### Heure et Date ➔

- Radio-pilotées automatiquement par le signal "STAR METEO"
- Possibilité de réglage d'une alarme de réveil avec répétition (snooze)
- Affichage au choix du Calendrier jour / date ou des secondes défilantes

#### Prévisions Météo ➔

- Affichage de la prévision météo par icônes
- Affichage permanent des prévisions météo du jour et des 4 jours à venir, avec détail de la prévision par quart de journée : matin (6 à 12H), après-midi (12-18H), soirée (18-24H) et nuit (24-6H)
- 36 symboles de prévisions météo différents
- Affichage d'un texte météo défilant, détaillant la prévision météo (67 textes différents)

#### Température Intérieure ➔

- Unité de mesure : °C
- Plage de relevé : de - 9.9 °C à + 59.9 °C
- Résolution : 0.1 °C
- Relevé toutes les 15 secondes

#### Température Extérieure ➔

- Unité de mesure : °C
- Plage de relevé : de - 39.9 °C à + 59.9 °C
- Résolution : 0.1 °C
- Relevé toutes les 4 secondes

#### Transmission ➔

- Données transmises par 868 MHz
- Distance de transmission : 100 mètres (en champ libre)

#### Alarmes ➔

- VIGILANCE METEO
- 3 niveaux de vigilance sont envoyés par METEO FRANCE : jaune – orange – rouge
- Dans le cas d'une vigilance jaune : seul le texte météo défilant va détailler les phénomènes météo attendus
- Dans les cas d'une vigilance Orange ou Rouge : voyants correspondants
- clignotants sur la station, pour le département paramétré + texte météo
- détaillant en parallèle les phénomènes météo attendus
- Mise à jour toutes les 20 minutes

#### Contraste ➔

- Contraste du LCD réglable de 0 à +7

#### Généralités ➔

- Se pose sur une table ou s'accroche au mur

## Caractéristiques Techniques

### WD9535

#### Affichages données Locales ➔

- Au choix :
- Calendrier (jour / date)
- Secondes défilantes
- Température intérieure

#### Affichage au choix ➔

- soit affichage défilant des prévisions avec détail par quarts de journées (matin, après midi, soir et nuit), de la journée en cours et des 3 jours à venir
- soit affichage défilant des prévisions météo de la journée en cours et des 3 jours à venir
- soit affichage défilant pour la journée en cours et les 3 jours à venir (sans détail par ¼ de journée)

Logistique

**WD9535**

Base : **WD9535**




- Code EAN 13 : **3 7001 238 6906 1**
- Dimensions : **47.4 x 4.5 x 35.4 cm**
- Alimentation : **2 x C LR14**

Transmetteur : **WSTX35IT+**



- Dimensions : **38.2 x 128.3 x 21.2 mm**
- Alimentation : **2 piles AA LR6 1.5V**

Packaging & Manuel



•


**Cartons**

- Code EAN carton :
- Dimension Carton :  
**0 x 0 x 0 cm**
- Poids Net : **0 kg**
- Poids Brut : **0 kg**

Coloris

**WD9535**

réf. WD9535F-IT-S-WH




- Code EAN 13 : 3 7001 238 6906 1

réf. WD9535F-IT-S-BL



- Code EAN 13 : 3 7001 238 6902 3

réf. WD9535F-IT-B-SI



- Code EAN 13 : 3 7001 238 6904 7

Coloris

**WD9535**

Fiche Technique

## WD9540



réf. WD9540

Une exclusivité ! Station Star Météo avec prévisions METEOFRANCE sur 4 jours, et des voyants vous indiquant les niveaux de vigilance.

- HEURE ET DATE – TEMPERATURES INTERIEURES / EXTERIEURES – HYGROMETRIE EXTERIEURE - TEXTE METEO DEFILANT - PREVISIONS METEO J+4 - ALERTE DE VIGILANCE METEO



réf. WSTX35DTH-IT%2B



La nouvelle technologie de transmission à distance « Instant Transmission » est une exclusivité mise au point et développée par La Crosse Technology.

« IT+ » vous garantit une mise à jour instantanée des données relevées par vos capteurs extérieurs : la météo en temps réel !

**Caractéristiques Techniques****WD9540****Heure et Date ➔**

- Radio-pilotées automatiquement par le signal "STAR METEO"
- Possibilité de réglage d'une alarme de réveil avec répétition (snooze)
- Affichage au choix du Calendrier jour / date ou des secondes défilantes.

**Prévisions Météo ➔**

- Affichage de la prévision météo par icônes
- Affichage permanent des prévisions météo du jour et des 4 jours à venir, avec détail de la prévision par quart de journée : matin (6 à 12H), après-midi (12-18H), soirée (18-24H) et nuit (24-6H)
- 36 symboles de prévisions météo différents
- Affichage d'un texte météo défilant, détaillant la prévision météo (95 textes différents)

**Température Intérieure ➔**

- Unités de mesure : °C
- Plage de relevé : de - 9.9 °C à + 59.9 °C
- Résolution : 0.1 °C
- Relevé toutes les 15 secondes

**Température Extérieure ➔**

- Unités de mesure : °C
- Plage de relevé : de - 39.9 °C à + 59.9 °C
- Résolution : 0.1 °C
- Relevé toutes les 4 secondes

**Hygrométrie Extérieure ➔**

- Unité de mesure : % RH
- Capteur Suisse haute définition
- Plage de relevé : de 1 % à 99 %
- Résolution : 1 %
- Précision : +/- 3 %

**Transmission ➔**

- Données transmises par 868 MHz
- Distance de transmission : 100 mètres (en champ libre)

**Alarmes ➔**

- VIGILANCE METEO
- 3 niveaux de vigilance sont envoyés par METEO FRANCE : jaune – orange – rouge
- Dans le cas d'une vigilance jaune : seul le texte météo défilant va détailler les phénomènes météo attendus
- Dans les cas d'une vigilance Orange ou Rouge : voyants correspondants clignotants sur la station, pour le département paramétré + texte météo détaillant en parallèle les phénomènes météo attendus
- Mise à jour toutes les 20 minutes
- Déclenchement d'une alarme de tempête lorsque le vent est supérieur ou égal à 62 km/h (niveau 8 sur l'échelle de Beaufort)

**Contraste ➔**

- Contraste du LCD réglable de 0 à +7

## Caractéristiques Techniques

### WD9540

#### Généralités ➔

- Se pose sur une table ou s'accroche au mur

#### Affichages données Locales ➔

- Au choix :
- - Calendrier (jour / date)
- - Secondes défilantes
- - Température intérieure

#### Affichage au choix ➔

- soit affichage défilant des prévisions avec détail par quarts de journées (matin, après-midi, soir et nuit), de la journée en cours et des 4 jours à venir
- soit affichage fixe des prévisions météo de la journée en cours et des 4 jours à venir

#### Mises à jours ➔

- Couverture du territoire métropolitain par 500 ré-émetteurs
- Choix effectué par l'utilisateur du département de réception selon l'emplacement de la station
- Actualisation via satellite des prévisions météo pour le jour et les 4 jours suivants toutes les 6 heures au minimum
- Affichage permanent des Mini/Maxi de températures prévus sur la journée en cours et sur les journées J+1, J+2, J+3 et J+4
- Affichage d'une icône de réception du signal satellite (3 icônes différentes selon la qualité de réception actuelle) à chaque réception du signal
- Données valables et transmises pour le territoire métropolitain français (hors Corse)

Logistique

**WD9540**

Base : **WD9540**




- Code EAN 13 : **3 7001 238 6875 0**
- Dimensions : (L x P x H) = **173 x 34.7 x 205.5 mm**
- Alimentation : **3 piles x C, IEC LR14 1,5 V (incluses)**

Transmetteur : **WSTX35DTH-IT%  
2B**



Packaging & Manuel



- **Boîte et Manuel --- FRANÇAIS EXCLUSIVEMENT ---**

Cartons

- Code EAN carton : **3 7001 238 3010 8**
- Dimension Carton : **60.5 x 46.4 x 29 cm**
- Poids Net : **10.3 kg**
- Poids Brut : **11.2 kg**

Fiche Technique

**WD9541**

Une exclusivité ! Station Star Météo avec prévisions METEOfRANCE sur 4 jours, et des voyants vous indiquant les niveaux de vigilance

- HEURE ET DATE – TEMPERATURES INTERIEURES / EXTERIEURES – HYGROMETRIE EXTERIEURE - TEXTE METEO DEFILANT - PREVISIONS METEO J+4 - ALERTE DE VIGILANCE METEO



réf. WD9541



réf. WSTX35DTH-IT+



La nouvelle technologie de transmission à distance « Instant Transmission » est une exclusivité mise au point et développée par La Crosse Technology.

« IT+ » vous garantit une mise à jour instantanée des données relevées par vos capteurs extérieurs : la météo en temps réel !

**Caractéristiques Techniques****WD9541****Heure et Date ➔**

- Radio-pilotées automatiquement par le signal "STAR METEO"
- Alarme de réveil avec répétition (snooze)
- Affichage au choix du Calendrier jour / date ou des secondes défilantes

**Prévisions Météo ➔**

- Prévision météo par 36 icônes
- Prévisions météo du jour et des 4 jours à venir, avec détail de la prévision par quart de journée : matin (6 à 12H), après-midi (12-18H), soirée (18-24H) et nuit (24-6H)
- Affichage d'un texte météo défilant, détaillant la prévision météo (95 textes différents)

**Température Intérieure ➔**

- Unité : °C
- De - 9.9 °C à + 59.9 °C
- Résolution : 0.1 °C
- Relevé toutes les 15 secondes

**Température Extérieure ➔**

- Unité : °C
- De - 39.9 °C à + 59.9 °C
- Résolution : 0.1 °C
- Relevé toutes les 4 secondes

**Hygrométrie Extérieure ➔**

- % RH
- Capteur Suisse haute définition
- De 1 % à 99 %
- Résolution : 1 %
- Précision : +/- 3 %
- Relevé toutes les 4 secondes grâce à la technologie IT+

**Transmission ➔**

- Fréquence : 868 MHz
- 100 mètres en champ libre

**Alarmes ➔**

- VIGILANCE METEO
- 3 niveaux de vigilance sont envoyés par METEO FRANCE : jaune – orange – rouge
- Dans le cas d'une vigilance jaune : seul le texte indiquant l'état d'alerte va défiler
- Dans les cas d'une vigilance Orange ou Rouge : voyants correspondants clignotants sur la station, pour le département paramétré + texte météo détaillant en parallèle les phénomènes météo attendus
- Mise à jour toutes les 20 minutes
- Le texte détaillé du risque vigilance (neige, orage, etc....), en cas de vigilance orange ou rouge peut être à tout moment désactivé pour connaître les prévisions courantes du département (prévisions Météo France)
- Déclenchement d'une alarme de tempête lorsque le vent est supérieur ou égal à 62 km/h (niveau 8 sur l'échelle de Beaufort)

## Caractéristiques Techniques

### WD9541

#### Ecran LCD ➔

- De 0 à +7

#### Affichage au choix ➔

- soit affichage défilant des prévisions avec détail par quarts de journées (matin, après midi, soir et nuit), de la journée en cours et des 4 jours à venir
- soit affichage fixe des prévisions météo de la journée en cours et des 4 jours à venir

#### Mises à jours ➔

- Couverture du territoire métropolitain par 500 ré-émetteurs
- Choix effectué par l'utilisateur du département de réception selon l'emplacement de la station
- Actualisation via satellite des prévisions météo pour le jour et les 4 jours suivants toutes les 6 heures au minimum
- Affichage permanent des Mini/Maxi de températures prévus sur la journée en cours et sur les journées J+1, J+2, J+3 et J+4
- Affichage d'une icône de réception du signal satellite (3 icônes différentes selon la qualité de réception actuelle) à chaque réception du signal
- Données valables et transmises pour le territoire métropolitain français (hors
- Corse)

Logistique

**WD9541**

Base : **WD9541**




- Code EAN 13 : **3 7001 238 6908 5**
- Dimensions : **150 x 189.7 x 29 mm**
- Alimentation : **2 x C LR14 1.5V**

Transmetteur : **WSTX35DTH-IT+**



- Dimensions : **38.2 x 128.3 x 21.2 mm**
- Alimentation : **2 piles AA IEC, LR6**

Packaging & Manuel




### Cartons

- Code EAN carton :  
**3 7001 238 3028 3**
- Dimension Carton :  
**49.5 x 41.6 x 26.3 cm**
- Poids Net : **7.1 kg**
- Poids Brut : **8 kg**

Coloris

**WD9541**

réf. WD9541F-IT-WH-S



- Code EAN 13 : 3 7001 238 6908 5

réf. WD9541F-IT-S-BL



- Code EAN 13 : 3 7001 238 6877 4